

Jätteen luokittelu on tehty jäteasetuksen 179/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaan. Luokittelussa on huomioitu ne vaaralliset metalliyhdisteet jotka tiedetään maalien sisältäneen Suomessa (Nuopponen S. 2015. Maalien vaaralliseksi luokiteltavat metalliyhdisteet).

Kohde: Ristinummen palvelukeskus/ ulkopuoli  
Projektinumero: 19355

*Jätteen luokittelu: 17 09 03\* Vaarallinen jäte*

	HP 4 Ärsyttävä	HP 5 Elin­kohtainen myrkyllisyys ja aspi­raatio­vaara	HP 6 Välitön myrkyllisyys	HP 7 Syöpää aiheuttava	HP 8 Syövyttävä	HP 10 Lisääntymiselle vaarallinen	HP 11 Perimää vaurioittava	HP 13 Herkistävä	HP 14 Ympäristölle vaarallinen
Näyte	Ylittää raja-arvon	Ei ylitä raja-arvoa	Ylittää raja-arvon	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ylittää raja-arvon
5	7782-63-0		7782-63-0						7646-85-7 1314-13-2 7446-20-0

*Jätteen luokittelu: 17 09 04 Tavanomainen jäte*

	HP 4 Ärsyttävä	HP 5 Elin­kohtainen myrkyllisyys ja aspi­raatio­vaara	HP 6 Välitön myrkyllisyys	HP 7 Syöpää aiheuttava	HP 8 Syövyttävä	HP 10 Lisääntymiselle vaarallinen	HP 11 Perimää vaurioittava	HP 13 Herkistävä	HP 14 Ympäristölle vaarallinen
Näyte	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa
6									

*Jätteen luokittelu: 17 09 03\* Vaarallinen jäte*

	HP 4 Ärsyttävä	HP 5 Elin­kohtainen myrkyllisyys ja aspi­raatio­vaara	HP 6 Välitön myrkyllisyys	HP 7 Syöpää aiheuttava	HP 8 Syövyttävä	HP 10 Lisääntymiselle vaarallinen	HP 11 Perimää vaurioittava	HP 13 Herkistävä	HP 14 Ympäristölle vaarallinen
Näyte	Ylittää raja-arvon	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ei ylitä raja-arvoa	Ylittää raja-arvon
7	7646-85-7								7646-85-7 1314-13-2 7446-20-0