

Poikkileikkaus 1:100

Plv: 22.0 - 30.0



Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm




Poikkileikkaus 1:100

Plv: 30.0 - 50.0

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan




Poikkileikkaus 1:100

Plv: 50.0 - 94.0

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan




Poikkileikkaus 1:100

Plv: 95.0 - 111.0

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm




Poikkileikkaus 1:100

Plv: 111.0 - 140.0

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm




Poikkileikkaus 1:100

Plv: 140.0-154.0

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm



Poikkileikkaus 1:100

Plv: 154.0 - 160.0

Rakennekerrosten uusiminen pohjaolosuhteiden mukaan

Väylän rakennekerrokset:	
Rakenne 4E	
AB 16/100	40 mm
ABK 32/120	50 mm
Kantava kerros KaM 0...32	150 mm
Jakava kerros KaM 0...64	550mm
Yhteensä	790mm

Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka
Vasa stad
Kommunteknik

HYVÄKS. GODK.		
TARK. GRANSK.		
Vaasan Vesi Vasa Vatten		
LIIK.SUUN. TRAFIKPLAN.		
SUUNN. PLAN.	30.10.2026	Joonis Dugsie
SUHDE SKALA	1:100	PIIR.n:o RITN.nr a-2269/3
LIITT.PIIRR.n:o SAMMANH.MED RITN.nr		
HYVÄKS. GODK.		

VETOKANNAS

Verkkokatu vl. Pitsikatu - Amerikankatu

Poikkileikkaus

hyväksytty