



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet

Rakentajailta, ennakoiva laadunohjaus
Byggarnas kväll
27.10.2016

Mikko Ahola
palotarkastaja
brandinspektör



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Sisältö Innehåll

1. Pohjanmaan pelastuslaitos / Österbottens räddningsverk
2. Paloturvallisuuden olennaiset vaatimukset / Brandsäkerhetens väsentliga krav
3. Matala ja tiivis rakentaminen / Lågt och tätt byggande
4. Palovaroittimet / Brandvarnare
5. Tulisijat ja savupiiput / Eldstäder och skorstenar



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk

Toiminta-ajatus

Huolehdimme alueen onnettomuuksien ehkäisystä ja pelastustoiminnasta. Tavoitteenamme on hyvä turvallisuuskulttuuri, vähemmän onnettomuuksia ja pienemmät vahingot. Annamme nopeaa ja tehokasta apua onnettomuuksissa ja poikkeusoloissa.

Verksamhetsidé

Vi tar hand om förebyggandet av olyckor samt räddningsverksamheten på området och har följande målsättningar: bra säkerhetskultur, mindre olyckor och skador, snabb och effektiv hjälp vid olyckor och undantagstillstånd, samt aktivt samarbete.




© Maanmittauslaitos lupa MYY/181/07-V



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK


Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk





POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK


Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk





POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Pohjanmaan pelastuslaitos Österbottens räddningsverk





Paloturvallisuuden olennaiset vaatimukset

Brandsäkerhetens väsentliga krav

- palon syttymisen vaaraa on rajoitettava
- rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa kestää niille asetetun vähimmäisajan
- palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan
- rakennuksessa olevien henkilöiden on voitava palon sattuessa päästä poistumaan rakennuksesta tai heidät on voitava pelastaa muulla tavoin
- rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja
- pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon
- risken för att brand uppkommer ska begränsas
- byggnadens bärande konstruktioner ska vara sådana att de vid eldsvåda behåller sin bärförmåga under den föreskrivna minimitid som fastställs
- uppkomsten och spridningen av brand och rök i byggnaden och spridning av brand till närliggande byggnader ska kunna begränsas
- de som befinner sig i en byggnad ska kunna rädda sig själv eller räddas vid händelse av brand
- byggprodukter och tekniska anordningar som är lämpliga med avseende på brandsäkerheten ska användas
- räddningspersonalens säkerhet vid byggande skall beaktas

Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 § / Markanvändnings- och bygglag 117 §




Matala ja tiivis rakentaminen

Lågt och tätt byggande

Matalassa ja tiiviissä rakentamistavassa tulee toteutua Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan E1 luvussa 9 esitetty vaatimus, että ”Palon leviäminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkilöturvallisuutta eikä aiheuttaa kohtuuttomana pidettäviä taloudellisia eikä yhteiskunnallisia menetyksiä”.

- Rakennusten välinen etäisyys yleensä vähintään 8 m
- Palon leviäminen voidaan myös rajoittaa rakenteellisin keinoin (palo-osastointi)
- Autosuojilla erityisiä paloturvallisuusvaatimuksia
- Avståndet mellan byggnader i allmänhet minst 8 m
- Brandens spridning kan även hindras genom konstruktiva medel (brandsektionering)
- Bilgarage har särskilda brandsäkerhetskrav



2.7.2019

Kuva 6. Autopalon lähistönsä kohdistama lämpösäteily, kun a) auto palaa vapaasti ja b) kun auto palaa katoksessa (LÄHDE: J. Hietaniemi VTT, Tiiviiin ja matalan pientaloalueen paloturvallisuus).



Kaavamääräykset Planebestämmelser




7. Paloturvallisuusmääräyksien huomioiminen.
AP- ja AO-tonteilla rakennukset on sijoitettava rakennusaloille tai rakennettava paloteknisesti niin, ettei niistä johdu lähekkäin rakentamisesta johtuvia paloteknisiä vaatimuksia naapurin rakennusaloille rakennettaville rakennuksille, ellei rasitesopimuksin toisin sovita.

7. Beaktande av brandsäkerhetsbestämmelserna.
På AP- och AO- tomterna bör byggnaderna placeras på byggnadsytorna eller brandtekniskt uppföras så, att det inte på grund av att dem ställs brandtekniska krav på byggnaderna som uppförs på grannens byggnadsytor, ifall inte annat avtalas enligt servitutsavtal.

Rakennustapaohjeet


Bygганvisningar





Matala ja tiivis rakentaminen

Lågt och tät byggande





POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Matala ja tiivis rakentaminen Lågt och tät byggande




2.7.2019

©Pohjanmaan pelastuslaitos


12





Matala ja tiivis rakentaminen Lågt och tätt byggande



ASUNTO A ON KORKEAMPI KUIN AUTOSUOJA



AUTOSUOJA EI OLE KORKEAMPI KUIN ASUNTO A





Matala ja tiivis rakentaminen

Lågt och tätt byggande

- Palomuurit RakMk E1 9.2.2 mukaan.
- Yhteinen palomuri rasiitteella
- Palomuri voidaan korvata kahdella eri EI 60 palo-osastoinnilla.
- Talojen etäisyyden ollessa 4-8 m sallitaan 5 kpl 0,2 m² tavallisia ikkunoita, E 30 luokkaisina kiinteitä 2 m² kokoisia.
- Saman tontin osastoinnin osalta sallitaan 2 m² E 15 ikkunoita seinien etäisyyden ollessa >1,5 m.
- Brandmurar enligt ByggbS E1 9.2.2.
- Gemensam brandmur med servitut
- Brandmur kan ersättas med två skilda EI 60 sektioneringar.
- Då avståndet mellan husen är 4-8 m tillåts 5 st 0,2 m² vanliga fönster, med E 30 klass fasta högst 2 m² stora.
- På samma tomt tillåts 2 m² E 15 fönster då avståndet mellan väggarna är > 1,5 m.



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Palovaroittimet - Brandvarnare

- 1.2.2009 lähtien uudet asunnot on varustettava sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla.
- Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m² kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.
- Huomioitava sähkösuunnittelussa ja käyttöönotossa.
- Från 1.2.2009 ska nya bostäder förses med till elnätet anslutna brandvarnare
- Varje våning i en bostad samt källar- och vindsvåningar i förbindelse med dessa ska utrustas med minst en brandvarnare. Det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 m² på varje våning eller plan i en bostad.
- Ska beaktas i elplanering och ibruktagnings.



2.7.2019



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Palovaroitteet - Brandvarnare




2.7.2019



Uloskäytävät ja varatiet

Utgångar och reservutgångar

- Asunnoista vähintään yksi uloskäytävä ja varatie.
- Varatien kautta pelastautuminen tapahtuu omatoimisesti.
- Varatie on oltava jokaisen 2. kerroksen makuuhuoneesta.
- Varatie varustetaan kiinteillä tikkailla, jos pudottautumiskorkeus on yli 3,5 m.
- I bostäder ska finnas minst en utgång och en reservutgång
- Via reservutgången ska man egenhändigt kunna rädda sig.
- Reservutgång ska finnas från varje sovrum på 2. våningen.
- Reservutgång förses med fast steg då störthöjden överstiger 3,5 m.





POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Tulisijat ja savupiiput Eldstäder och skorstenar

- Tulisijan ja hormin muodostettava turvallinen ja toimiva kokonaisuus
- Tulisija on hankittava sen käyttötarkoituksen mukaan.
 - lämmitetään koko rakennusta tai sen osaa
 - ensisijaisen lämmitysjärjestelmän tukena
 - pelkästään tunnelman luomiseen
- Käyttö- ja asennusohjeita on noudatettava.
- Lisätietoja esim. Tukes ja TSY
- Eldstaden och skorstenen ska bilda en säker och fungerande helhet
- Eldstaden ska väljas efter användningsändamålet
 - värmer hela byggnaden eller en del
 - stöd för byggnadens primära uppvärmningssystem
 - enbart som stämningsskapare
- Bruks- och monteringsanvisningar ska följas.
- Mera info t.ex. Tukes.fi och TSY.fi




2.7.2019



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Omatoiminen varautuminen Egen beredskap



Huolehtimalla perheesi paloturvallisuudesta

ET MENETÄ MITÄÄN.

Joka päivä kahdeksassa kodissa syttyy tulipalo.
Ennaltaehkäisy on pieni vaiva – ja sinun vastuullasi.

Koko perheen tapahtuma

PÄIVÄ PALOASEMALLA

lauantaina 26.11.2016

Tee

OMA PALOHARJOITUS

ja voit voittaa 2000 €!

Lataa

KIPINÄ-SOVELLUS

ja paranna paloturvallisuuttasi

Paloturvallisuusviikko 26.11- 1.12 on koko Suomen vuosittainen teemaviikko, jonka tavoitteena on parantaa kaikkien paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja herättämällä yhteiskunnallista keskustelua paloturvallisuudesta

2.7.2019



POHJANMAAN PELASTUSLAITOS
ÖSTERBOTTENS RÄDDNINGSVÄRK

Kiitos! Tack!

Mikko Ahola

mikko.ahola@vaasa.fi

puh. 0408375516

Pohjanmaan pelastuslaitos

Sepänkyläntie 14-16

65100 Vaasa

www.pohjanmaanpelastuslaitos.fi

2.7.2019