

V A S A .

Vasa stads byggnadstillsyn

**Inlämnandet av vatten- och avloppsplaner till
byggnadstillsynen &
Anslutning till vatten- och avloppsnätet**

Vatten- och avloppsplaner

Vatten- och avloppsplaner med bilagor ska lämnas in till byggnadstillsynen **innan vatten- och avloppsarbetena inleds** vikta i A4-storlek och försedda med ryggar.

K.O.SA/ALTA 23	KORTTEI/ILJA 75	TONTI/ALUE 1	VIRANOMASTEN ARKISTONUMERITOLK VÄRTEN
MAKESOSTONUMERIT UUDISRAKENNUS	PAROIKITOLK VESI JA VIEMÄRI	JOKS. N:O 2	
KANALISIKONTIEN NIMI JA OSOITE Kotitie 10 65670 KOTOLA	PAROIKITUSEN SEKIO 1.KERROS	MITTAKAVAT 1:50	
SUUNN. TYÖN PVM ALUE 1.3.2018	YVe Suk vVe	PIIRET AKO TARK vVe	SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PAROIKITUSEN NUMERO LVI 18706 201
			MUUTOS K.Virtanen / LVI-ins. (AMK) TEKAJAN N:O

I **planernas namnruta** ska finnas uppgifter om

- planerarens kontaktuppgifter,
- e-postadress och
- planerarens underskrift.

Planerarens behörighet ska vara enligt A2 i Finlands byggbestämmelsesamling.

Skalan på planerna

- **situationsplan: småhus 1:200, övriga 1:500**
- **planritning: 1:50**

På planerna ska också regnvattenavloppssystem och dräneringsdiken anvisas. Av planerna ska byggnadernas och avloppens höjdlägen framkomma. Även på situationsplanen ska vattenmätarens placering visas. Linjetjockleken och ritningsbeteckningarna ska vara i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling D4. På planerna ska tydligt framgå brandområdenas gränser.

Vatten- och avloppsplaner inlämnas till VVS-granskningsbyggmästare Harri Suoranta vid Vasa stads byggnadstillsyn.

Postadress:

Vasa stads byggnadstillsyn
VVS / Harri Suoranta
PB 2
65101 VASA

Besöksadress:

Vasa stads byggnadstillsyn
Harri Suoranta, rum 417 C
Kyrkoesplanaden 26, 4. vån
65100 VASA

OBS! Planer som inlämnats med bristfälliga uppgifter kan inte tas upp till behandling.

VATTEN- OCH AVLOPPSPLANER SAMT HANDLINGAR SOM INLÄMNAS TILL VASA STADS BYGGNADSTILLSYN

(vikta i A4-storlek och försedda med pärmrygg)

Efter att bygglovets har beviljats (ny- och saneringsbygge):

Namn på plan/handling	Mängd st.
1. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp (Vasa Vatten)	1
2. Anslutningsuppgifter (Vasa Vatten)	1
3. FVA-dimensioneringsuppgifter-blankett (ifylld och undertecknad av VVS-planeraren)	1
4. Situationsplan (vatten och avlopp) 1:200 (1:500)	3
5. Planritningar över vattenledningar och avlopp 1:50 (gamla byggnader 1:100)	2
6. Specialritningar (t.ex. brunnsritningar, linjeritningar, avskiljare)	1
7. Inom glesbygdsområde: översiktskarta över fastighetens läge (omgivningskarta)	1
8. Markägarnas samtycke / servitut, ifall tekniken förs till fastigheten via/genom annans markområde	1

Enbart anslutning till Vasa Vattens vatten- och avloppsnät (förutsätter åtgärdstillstånd):

Namn på plan/handling	Mängd st.
1. Åtgärdstillståndsansökan	1
2. Utredning av byggplatsens besittning (kopia av lagfart, köpebrev eller arrendeavtal)	1
3. Tomtkarta över vattenledningar och avlopp (Vasa Vatten)	1
4. Anslutningsuppgifter (Vasa Vatten)	1
5. FVA-dimensioneringsuppgifter-blankett (ifylld och undertecknad av VVS-planeraren)	1
6. Vatten- och avloppsplaner över ändringar (3 stycken ritningar)	
7. Markägarnas samtycke / servitut, ifall tekniken förs till fastigheten via/genom annans markområde	1

Elektronisk inlämning

Vasa stads byggnadstillsyn använder inom e-tjänsten ePermit -applikationen som finns på webbadressen: <https://ebygglov.vasa.fi/>.

Om bygglovsansökan har gjorts elektroniskt, ska planerna skickas via ePermit i PDF/A-format. Namnge bilagsfilerna enligt anvisningarna. Benämningssanvisning för ritningar och bilagor finns i hjälpmenun i ePermit. VVS-dokumentet i enlighet med våra inlämningsanvisningar ska placeras i bilagsfälten som reserverats för dem. Bristfälligt inlämnade uppgifter kan inte behandlas.

Den som inleder ett byggprojekt ska i sitt projekt ta med en planerare och arbetsledare som med stark elektronisk identifiering kan använda programmet.

Planerna ska vara i skala, vikta i A4-format och försedda med pärmrygg.

Obs! Anslutningsuppgifter och FVA-dimensioneringsuppgifter behöver inte lämnas in i pappersform.

Kommentarer och diskussioner i anslutning till planer och lov förs i ePermit. Separata e-postmeddelanden och bifogade filer kan inte användas i ePermit.

OBS! När planerna har tagits emot vid byggnadstillsynen, vidarebefordrar VVS-granskningsbyggmästaren de behövliga planerna och handlingarna till Vasa Vatten för behandling av anslutningsavtal. Planerna måste finnas hos Vasa Vatten innan anslutningsavtalet kan undertecknas.

YTTERLIGARE UPPGIFTER OCH BESTÄLLNING AV HANDLINGAR

Tomtkarta över vattenledningar och avlopp samt anslutningsuppgifter (Vasa Vatten):

- med beställningsblanketten: <https://www.vaasanvesi.fi/sv/web/sv/liittymatietojen-tilaus> eller
- per telefon: (06) 325 4154 eller (06) 325 4155 eller
- per e-post: vaasanvesi.liittymapalvelut@vaasa.fi

Noggrannare information om anslutning till vatten- och avloppsnät:

<https://www.vaasanvesi.fi/web/sv/liittyminen>

Anslutarens checklista (Nybyggare)

https://www.vaasanvesi.fi/documents/68848/73883/checklista_nybyggare.pdf/010a91bd-f354-4dec-8887-062249cd7e1a

Anslutarens checklista (Sanerare)

https://www.vaasanvesi.fi/documents/68848/73883/Checklista_sanerare.pdf/8a7c8e91-e95c-4301-839f-4bfc0f85570c

Förfrågan angående anslutning och anslutningsuppgifter:

Vasa Vatten

Anslutningstjänsten, tfn (06) 325 4154, vaasanvesi.liittymapalvelut@vaasa.fi

Förfrågan angående vatten- och avloppsplaner samt -syner & lovärenden gällande vatten- och avloppsarbete:

Vasa stads byggnadstillsyn

VVS-granskningsbyggmästare Harri Suoranta, tfn 040 569 6700, harri.suoranta@vaasa.fi