

Vaasan kaupunki
Rakennus- ja ympäristölautakunta
PL 3
(Senaatinkatu 1)
65101 Vaasa

Puh. 040 7642412

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen
lupapäätös (**ympäristölupapäätös**)
Päätös on annettu tiedoksi
4.2.2020 (kokouspäivä 29.1.2020 § 7)

Asia

Kat-Metal Oy hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteiden laitosmaista käsittelyä varten. Toiminnalle haetaan aloituslupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

Kat-Metal Oy
Kolhontie 16
66440 Tervajoki

Toiminta ja sijainti

Jätteen käsittelyhalli sijaitsee Vaasan kaupungin Tervajoen kylässä osoitteessa Vanhankyläntie 2 kiinteistöllä 905-441-7-82.

Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta

Laitokselle tarvitaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13f nojalla (ammattimainen tai laitospäinen jätteen käsittely). Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin kohdan 12f ja ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojeluun liittyvät luvat ja päätökset

Toiminnalla ei ole aikaisempaa ympäristölupaa.

Alueen kaavoitustilanne ja ympäristö

Alueella on voimassa 16.6.2014 hyväksytty asemakaava numero 1044, jossa laitosalue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-1). Asemakaavan yleismääräysten mukaan alueen teollisuus- ja liiketoiminta ei saa aiheuttaa ympäristön kaavanmukaiselle asutukselle ilmanlaadullista haittaa tai muuta häiriötä eikä 55 dB(A) ylittävää melutasoa. Alueelle ei saa sijoittaa avoimia ulkovarastoja.

Laitosalueen eteläpuolella on erillispientalojen korttelialueeksi osoitettua aluetta, jolle saa asumisen lisäksi sijoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden tiloja sekä liiketiloja enintään 40 % alueen rakennusoikeudesta. Laitosalueen kaakkoispuolella on puistoaluetta (VP) ja toimitilarakennusten korttelialue (KTY-1), jolle saa rakentaa liiketiloja, ympäristöhäiriöitä

aiheuttamattomia tuotanto- ja varastotiloja sekä palvelutiloja ja näiden yhteyteen enintään yhden asunnon tonttia kohden. Lännessä ja koillisessa laitosalue rajoittuu katu- ja tiealueisiin. Alueen lähiympäristössä on peltoalueita, asuinpientaloja sekä tuotantotiloja. Lähin asuinrakennus sijaitsee 50 metrin etäisyydellä jätteiden käsittelyhallista Vähänkyröntien itäpuolella.

Tervajoen osayleiskaavassa 2020 alue kuuluu asemakaavoitettavaksi tarkoitettavaan alueeseen, jolle ei saa sijoittaa laitosta tai toimintaa, joka aiheuttaa kaavanmukaiselle asutukselle tai muulle ympäristölle häiritsevää melua, ilman pilaantumista tai muuta sellaista häiriötä.

Laitosalue kuuluu Kyrönjokilaakson kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti arvokkaaseen alueeseen, jolla rakentaminen ja ympäristöön kohdistuvat toimenpiteet on sovittava maisemaan ja ympäristöön alueen maisemallisen erityisluonteen mukaisesti.

Toiminta ei sijaitse pohjavesialueella eikä sellaisen läheisyydessä. Etäisyyttä Kyrönjokeen on noin 200 metriä.

TOIMINNAN KUVAUS

Käsiteltävät materiaalit

Laitoksella käsitellään käytöstä poistettuja ajoneuvojen pakokaasukatalysaattoreita ja niiden osia vuosittain enintään 600 tonnia. Toiminnan tarkoituksena on erottaa katalysaattorien teräsosat (kuori ja kuoren sisäpuolinen tärinää vaimentava teräsverkko) katalysaattorin kennosta, joka koostuu keraamisesta massasta ja jalometallipinnoitteesta. Katalysaattoreissa käytettäviä jalometalleja ovat platina, palladium ja rodium. Yhdessä katalysaattorissa on jalometalleja katalysaattorin koosta riippuen yleensä 1-4 grammaa.

Laitoksella käsitellään elektroniikkajätettä vuosittain enintään 1500 tonnia. Piirilevyt ja muut komponentit ovat peräisin tietokoneista ja teleliikennekeskuksista.

Laitoksella vastaanotetaan ja välivarastoidaan akkujätettä. Vuosittain vastaanotettava lyijyakkujen määrä on enintään 1200 ja litiumakkujen määrä 150 tonnia.

Ajoneuvojen turvatyynyjä vastaanotetaan ja deaktivoidaan enintään 25 000 kappaletta vuosittain.

Kuparia, messinkiä, pronssia, lyijyä, alumiinia ja terästä vastaanotetaan yhteensä enintään 500 tonnia vuodessa.

Yhteensä jätteitä on laitoksella varastossa enintään 500 tonnia kerrallaan.

Toiminnan järjestäminen

Ympäristöhakemuksen liitteenä on toimitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Käsittely alkaa jätteen vastaanoton yhteydessä tapahtuvalla saapumiskirjauksella, laaduntarkastuksella ja erottelulla metallikoostumuksen mukaisiin jakeisiin. Eri jakeilla on omat vastuuhenkilönsä, joilla on kokemusta kyseisen jakeen käsittelystä. Jätekuormat puretaan asfaltoidulla alueella. Kuljetuksiin käytetään IBC-kontteja ja IBC-konttien häkeissä olevia suursäkkejä. Akuille käytetään nestetiiviitä akkulaatikoita.

Mikäli ulkovarastointiin on tarvetta, tapahtuu se katoksessa tai looseissa, joissa on kolme seinäkettä.

Jätteiden lajittelu ja käsittely sekä metallipitoisuuksien analysointi tapahtuu sisätiloissa.

Pakokaasukatalysaattorit

Katalysaattorit saapuvat laitokselle maantierahtina autopurkamoilta ja romupihoilta. Yritys noutaa omalla kuljetuskalustollaan pääosan katalysaattoreista. Saapuvat katalysaattorit on irrotettu pakoputkistosta purkamoilla. Katalysaattorit välivarastoidaan kuljetuskolleissa sisätiloissa ennen käsittelyä.

Katalysaattorit lajitellaan niiden tyypin ja jalometallipitoisuuden mukaan. Katalysaattoreiden teräskuori leikataan auki alligaattorileikkurilla ja keraaminen sisällys tyhjennetään suursäkkiin. Kuoriosaa käsitellään rautaromuna. Katalysaattorierän loputtua leikkuuasema ja sen lähiympäristö imuroidaan teollisuusimurilla ja kerätty pöly lisätään katalysaattorikeramiikkaa sisältävään suursäkkiin.

Arvokkaimpien katalysaattorierien keraamiset sisällöt siirretään leikkuuasemalta imurilla analysointilinjastolle, jolla erän arvometallipitoisuudet määritetään. Kuulamylyllä tapahtuvan hienonnuksen ja analysoinnin jälkeen jauhe siirtyy kuljettimella suursäkkiin. Linjastoon integroitu sykloni-imuri kerää käsittelyssä syntyvän katalysaattoripölyn. Syklonin jälkeen ilma puhalletaan suodatettuna takaisin hallin sisälle. Kennojauhe välivarastoidaan sisätiloissa kuormalavoille pakattuna ennen kuljetusta jatkokäsittelyyn (jalometallien erotteluun).

Elektroniikkajäte

Piirilevyt ja muut elektroniikkakomponentit tulevat laitokselle laitekoteloista irrotettuina. Levyt lajitellaan manuaalisesti niiden sisältämien komponenttien jalometallipitoisuuksien mukaisesti. Piirilevyistä irrotetaan käsin mahdolliset vaaralliset osat ja murskausta tai sulatusta haittaavat osat, kuten alumiinilevyt. Piirilevyt syötetään murskaimeen, jonka jälkeiseltä kuljettimelta rautaa sisältävät osat poimitaan eroon magneetilla. Murskausaseman ilmankäsittelyä varten on kaksi syklonierotinta. Syklonien jälkeen ilmapirta puhalletaan suodatinpatruunayksikön kautta takaisin hallin sisäilmaan. Elektroniikkajäte välivarastoidaan sisätiloissa.

Turvatyynyjäte

Turvatyynyä deaktivoidaan kytkemällä niiden virtajohdot tarkoitusta varten valmistettuun laukaisinlaitteeseen. Turvatyynyä laukaistaan suojakaapissa, joka estää irtokappaleiden hallitsemattoman leviämisen ja vapauttaa laukeamisessa syntyvän kaasun turvallisesti. Turvatyynyjen sisältämät metalliosat (alumiini ja ruostumaton teräs) sekä kierrätyskelvottomat muovilaadut toimitetaan uusiokäyttöön. Kierrätyskelvoton muovi toimitetaan poltettavaksi jätteenpolttolaitokselle.

Akkujäte

Akkujäte vastaanotetaan ja välivarastoidaan haponkestävästä muovista valmistetuissa konteissa. Yhteen konttiin mahtuu noin yksi tonni akkuja. Akkuja lajitellaan tarvittaessa, mutta muutoin niitä ei käsitellä.

Metallit

Metallijäte leikataan tarvittaessa pakkaamisen helpottamiseksi ja mahdollisten muoviosien irrottamiseksi alligaattorileikkurilla.

Käsitteltävien jätteiden varastointi

Arvometallit ja niitä sisältävät jätteet varastoidaan sisätiloissa. Vähäarvoista metalliromua varastoidaan tarvittaessa suojakatoksessa tai betonielementeistä tehdyissä looseissa laitoksen piha-alueella.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Katalysaattoreiden ja elektroniikkajätteen lajittelussa ja purkamisessa ei käytetä kemikaaleja, polttoaineita tai vettä. Leikkaus- ja murskauslaitteen koneistossa on muutamia kymmeniä litroja hydrauliiikkaöljyä suljetussa kierrossa. Kuormalavoilla olevaa materiaalia siirrellään diesel- ja nestekaasukäyttöisillä trukeilla. Hallitilassa on betonilattiat. Tilassa on lattiakaivot, jotka on viemäröity kaupungin jätevesiviemäriin.

Pölyn joutumista ulkoilmaan estetään puhdistamalla poistoilma pölysykloneilla ja suodattimilla. Poistoilma puhalletaan takaisin hallitilaan, josta se poistuu normaalin ilmanvaihdon kautta.

Elektroniikkajätteen mukana mahdollisesti tulevat koteloiden osat ja muu jalometallien talteenottoon kelpaamaton jäte kerätään erilleen ja toimitetaan ko. jätteelle sopivaan kierrätykseen tai muuhun käsittelyyn.

Jäteakuista mahdollisesti vuotavat hapot pidättyvät kuljetuskontteihin.

Dieseltrukkien polttoaine varastoidaan valumasuoja-altaallisessa 450 litran suuruudessa säiliössä.

Materiaalin tuonti ja poiskuljetus tapahtuu pääosin kuorma- tai jakeluautoilla, joista aiheutuu vähäistä liikennemelua. Kuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti kello 7-17. Pölynpoistosta aiheutuu puhallusääntä. Turvatyynyjen deaktivoinnista aiheutuu iskumaista ääntä. Äänen leviämistä vaimentavat suojakaappi ja hallitilan seinät.

Käsittelylaitoksen alue aidataan ja sinne luvaton pääsy ajoneuvoilla estetään.

Toiminnassa syntyvät jätteet

Toiminnassa syntyy vuosittain noin 20 tonnia pakkausjätteitä, jotka ovat valtaosaltaan puuta tai puupohjaisia materiaaleja. Muovijätettä syntyy noin kolme tonnia vuodessa. Lajitellut jätteet toimitetaan hyödynnettäviksi jätehuoltoyrityksen kautta.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta paras käytäntö

Toiminnanharjoittajalla on käytössä sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmä ja vuoden 2020 alusta alkaen käytössä romualalle suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä Reccu. Yritys kuuluu Suomen Romukauppiaiden Liittoon ja osallistuu sen järjestämiin tapahtumiin.

Yrityksen palveluksessa on henkilöitä, joilla on useiden vuosien työkokemus jätteiden käsittelystä. Tarpeiden mukaan henkilöstö osallistuu mm. alan työturvallisuutta ja lainsäädäntöä käsitteleviin koulutuksiin.

Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmässä on lämmön talteenotto ja kiinteistö on liitetty kunnallistekniikkaan. Käsittelyhallissa on savunilmaisimia, paloposti ja käsisammuttimia. Liikenne- ja ulkovarastoalue on asfaltoitu.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksen vireille tulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 1.11.2019 saapuneella hakemuksella. Hakemusta on täydennetty 27.11.2019, 20.1. ja 21.1.2020.

Hakemuksen vireille tulosta tiedottaminen

Ympäristölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kirjeitse laitoksen naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 5.11.–4.12.2019.

Hakemuksesta pyydetty lausunnot

Ympäristölupahakemuksesta on pyydetty lausunto Vaasan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta, kaupungin kaavoitukselta sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta.

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa todetaan, että tavanomaisten jätteiden varastointi on järjestettävä siististi eikä niitä saa kerätä suuria määriä tontille. Käsiteltävät jätteet on varastoitava sisätiloissa asianmukaisissa astioissa. Akku- ja elektroniikkajätteet on varastoitava nestetiiviissä konteissa, akkujätteiden konttien tulee olla haponkestäviä. Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu terveyshaittoja esim. melu- tai pölypäästöjen vuoksi. Pölypäästön määrä ja syklonien erotuskyky on selvitettävä. Jätteiden tuominen laitoksen alueelle täytyy tapahtua henkilökunnan valvonnassa.

Vaasan kaupungin kaavoitus huomauttaa, että jätteiden ulkovarastoinnista tulee antaa lupaehto ja että toiminnan aiheuttama melutaso ei saa aiheuttaa häiriötä asuinalueilla.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei ole antanut asiasta lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristölupahakemuksen johdosta on jätetty yksi muistutus.

AA toteaa muistutuksessaan, että jätteenkäsittely tulisi sijoittaa kauemmaksi nykyisestä ja suunnitellusta asuinalueesta, eikä toiminta mahdollisesti ole edes asemakaavan mukaista. Jätteiden käsittely alentaa lähialueiden asuintonttien arvostusta ja mahdollisesti estää laitoksen naapuriin kaavoitetun erillispientalojen korttelialueen rakentamisen. Toiminnasta ja lisääntyvästä liikenteestä aiheutuvat melu- ja ilmapäästöt aiheuttavat haittoja eikä jätteiden käsittelyprosessista syntyviin päästöihin ja teknisiin häiriötilanteisiin mahdollisesti ole varauduttu riittävästi. Muistutuksen mukaan vaarallisten jätteiden käsittely ja varastointi ei sovi maaseutumaiselle pientaloalueelle ja laitoksen sijoittaminen aiotulle paikalle on ristiriidassa jätelain sekä maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.

Hakijan vastine

Terveydensuojeluviranomaisen lausunnon johdosta hakija toteaa, toiminnassa muodostuvat jätteet kuljetetaan pois säännöllisesti, eikä niitä anneta kertyä suuria määriä. Käsiteltävien jätteiden säilytykseen käytetään tiiviitä astioita, akuille haponkestävästä muovista valmistettuja nestetiiviitä akkulaatikoita. Elektroniikkaromu ei sisällä nesteitä, joten niiden säilytykseen voidaan käyttää suursäkkejä. Metallijätteen siirtelystä ja kuormauksesta piha-alueella tulee väistämättä jonkin verran melua. Varsinainen käsittely tapahtuu kuitenkin hallissa sisällä. Elektroniikan murskauksessa ja

katalysaattoreiden purkamisessa syntyvää pölyä hallitaan syklonierottimin ja suodattimin, eikä prosessista puhalleta ilmaa suoraan ulos vaan se palautetaan halliin sisälle. Pölyn hallinnan osalta lupahakemusta on täydennetty.

Vaasan kaupungin kaavoituksen huomautuksen johdosta hakija viittaa terveydensuojeluviranomaisen lausuntoon antamaansa vastineeseen.

AA:n muistutuksen johdosta hakija toteaa, että laitos sijaitsee asemakaava-alueen harvemmin asutulla osalla vilkkaan risteyksen läheisyydessä. Lähin asuintalo sijaitsee Vähänkyröntien vastakkaisella puolella ja melun leviämistä sinne estää käsittelyhalli, jonka takana kuormaukset ja lastaukset tapahtuvat. Läheisyydessä sijaitsee myös tekstiilivalmistaja, autoverhoomo ja autokorjaamo. Alueen soveltuvuus teolliseen yritystoimintaan on ratkaistu asemakaavaprosessissa, eikä kaavan mahdollistamien erillispientalojen rakentamista ole aloitettu.

Jätteiden käsittely tapahtuu hallitusti sisällä hallissa, eikä siitä aiheudu melu- tai pölyhaittoja naapurustoon. Kuljetuksista ja trukeista piha-alueella aiheutuu väistämättä pakokaasupäästöjä, joita minimoidaan pitämällä kuljetuserät mahdollisimman suurina. Muut laitteet toimivat sähköllä eikä prosesseissa käytetä mitään kemikaaleja, joista voisi aiheutua vuotoja tai kaasuuntumista. Vaarallisinta vastaanotettavaa jätettä ovat akut.

Sijainti asutuksen ja muiden yritysten läheisyydessä edistää palvelun saavutettavuutta.

Tarkastuskäynnit

Lupavalmisteliija on tutustunut laitosalueeseen 29.10.2019.

RATKAISU

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tutkinut lupahakemuksen ja ympäristöluvan myöntämisedellytykset sekä päättää myöntää Kat-Metal Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan jätteen käsittelylle Vaasan Tervajoen kylässä kiinteistöllä 905-441-7-82 edellyttäen, että seuraavia luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä laitoksen valvonnan kannalta tarpeellisia lupamääräyksiä noudatetaan.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Terveydensuojeluviranomaisen lausunto on huomioitu lupaehdoissa 2, 3, 5 ja 6. Elektroniikkajäte ei sisällä nesteitä, joten varastointi ei vaadi nestetiiviitä kontteja.

Vaasan kaupungin kaavoituksen huomautus on huomioitu lupaehdoissa 3 ja 6.

AA:n muistutus on huomioitu lupaehdoissa 3 ja 6. Vaasan kaupungin kaavoitus ei ole huomautuksessaan pitänyt toimintaa asemakaavan vastaisena, kunhan ulkovarastoinnille ja melulle asetetaan riittävät lupaehdot. Asemakaava mahdollistaa yritystoiminnan myös toistaiseksi rakentamattomalla erillispientalojen korttelialueella. Syklonierottimien ja patruunasuodatinyksikön puhdistama ilma palautetaan käsittelyhallin sisälle. Toiminta lisää alueen liikennettä ja pakokaasupäästöjä, lisäys on kuitenkin vähäinen suhteessa viereisen Vähänkyröntien liikennemääriin.

Lupamääräykset

Käsiteltävät jätteet

1. Laitoksella saa käsitellä pakokaasukatalysaattoreita ja niiden osia (jäteluokat 16 08 01 ja 16 08 02*) enintään 600 tonnia vuodessa, elektroniikkajätettä (jäteluokka 16 02 13*, 16 02 14

ja 16 02 16) enintään 1500 tonnia vuodessa, akkujätettä (16 06 01* ja 16 06 05) enintään 1350 tonnia vuodessa, metallijätettä (16 01 18, 16 02 16, 17 04 01 ja 17 04 02) enintään 500 tonnia vuodessa ja turvavyöjätettä (16 01 10*) enintään 25 000 kappaletta vuodessa. Mikäli laitokselle tuodaan muuta jätettä, on se viipymättä palautettava jätteen haltijalle tai toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on sallittu. (YSL 49, 52, 58 §, JL 6, 12, 13 §, JA 4 §)

Vastaanotto ja käsittely

2. Materiaalisiirtoja piha-alueella saadaan tehdä arkisin klo 7-17 välisenä aikana. (YSL 49, 52 §, NaapL 17 §)
3. Jättemateriaalia on käsiteltävä hallitusti siten, ettei sitä leviä ympäristöön eikä sen välivarastointi aiheuta pölyämistä, roskaantumista, valumia maaperään tai maisemahaittoja. Ulkona jättemateriaalia saa varastoida ainoastaan katoksissa tai kiinteäseinäisissä looseissa, joissa on seinät kolmella sivulla ja avoin seinä on laitoksen piha-alueen suuntaan. Looseissa varastointi ei saa ylittää seinien korkeutta. Varastointi siirtolavoilla ja merikonteissa on kiellettyä. Jätteitä saa varastoida ainoastaan asfaltti- tai betonipohjaisilla alustoilla. (YSL 49, 52 §, JL 13, 72, 73 §, JA 7 §, NaapL 17 §)
4. Laitoksella saa varastoida kerrallaan enintään 500 tonnia jättemateriaalia. Turvavyöjä saa varastoida ainoastaan lukitussa räjähdysainekontissa. Akkujätettä saa varastoida ainoastaan haponkestävissä tiiviissä konteissa sisätiloissa. Samaa jäte-erää saa varastoida laitoksella enintään kolmen vuoden ajan ennen sen käsittelyä. (YSL 49, 52 §, JL 13 §, VNa 331/2013 3 §)
5. Materiaalien käsittelyyn liittyvässä pölynpoistossa on käytettävä syklonierottimia tai muuta vähintään yhtä tehokasta tekniikkaa pölyn erottamiseksi. Pölyn erotuksen tehokkuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Puhdistettu ilma on johdettava halliin sisälle, eikä sitä saa johtaa prosessista suoraan ulos. (YSL 49, 52 §)
6. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB eikä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB. Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, sallittu äänenpaine on 5 dB edellä mainittuja tasoja alhaisempi. (YSL 52 §, NaapL 17 §, VNp 993/1992 2, 4 §)
7. Toiminnassa syntyvät jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäviksi. (YSL 58 §, JL 8, 13, 15 §, JA 12 §)

Seuranta ja raportointi

8. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on tarvittaessa päivitettävä. (YSL 62 §, JL 141 §)
9. Laitoksella käsitellyistä jättemateriaaleista on pidettävä kirjanpitoa. Kirjanpidosta tulee ilmetä vähintään laitoksella käsiteltyjen jätteiden laatu, määrä, alkuperä, toimituspaikka sekä vuodenvaihteen varastotilanne. Kirjanpitotietoja tulee säilyttää kuusi vuotta. Kirjanpitotietojen tulee olla lupaviranomaisen saatavilla. (YSL 62 §, JL 118, 119, 122 §, JA 22 §)
10. Toiminnanharjoittajan tulee tarvittaessa päivittää jätteiden käsittelyn seurannan ja tarkkailun järjestämisestä laadittua suunnitelmaa ja siihen liittyvää ohjeistusta. (JL 120 §, JA 25 §)
11. Laitoksella tapahtuvista olennaisista muutoksista, toiminnan lopettamisesta sekä toiminnasta aiheutuneista poikkeuksellisista päästöistä on viipymättä ilmoitettava Vaasan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 62, 94 §, JA 13 §)

Vakuus

12. Toiminnanharjoittajan on asetettava 30 000 euron suuruinen vakuus jätehuollon varmistamiseksi. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuus on asetettava ennen jätteen vastaanoton aloittamista. (YSL 59, 60, 61 §)

Luvan myöntämisen perustelut

Yleiset perustelut

Kat-Metal Oy:n Vaasan Tervajoen kylässä kiinteistöllä 905-441-7-82 sijaitsevan jätteen käsittelyn vaatimat rakenteet ja toiminta voidaan toteuttaa ympäristölupahakemuksen mukaisesti ilman, että toiminnasta aiheutuu yksin tai yhdessä muiden alueella sijaitsevien toimintojen kanssa ympäristöhaittoja tai naapureille kohtuutonta häiriötä, mikäli laitos ja sen toiminta toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti (NaapL 17 §). Laitos täyttää tällöin myös muut ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa toiminnalle asetetut vaatimukset (YSL 48 ja 49 §, JL 8 ja 13 §). Toiminnalle ei ole kaavoituksen asettamia esteitä.

Toiminnanharjoittajan palveluksessa olevilla henkilöillä on useiden vuosien työkokemus jätteen kierrätyksestä, joten käytettävissä on riittävä asiantuntemus katalysaattori-, elektroniikka- ja akkujätteen käsittelyä varten. Ennen turvatyönsä deaktivoinnin aloittamista toiminnanharjoittajan on hankittava käyttöönsä räjähdysainelainsäädännön vaatima pätevyys.

Lupamääräysten perustelut

Jätteen käsittelyä tai hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Tuotavien jätteiden laatua on valvottava. Laitokselle saa tuoda ainoastaan laitoksella käsittelykelpoista jätettä. (lupamääräys 1)

Liikenne laitosalueelle on järjestetty asuinalueen läpi. Liikennöinnin ja tavarankäsittelyn ajallinen rajoittaminen on tarpeen asuinalueeseen kohdistuvan häiriön vähentämiseksi. (lupamääräys 2)

Jätteen haltijan on käsiteltävä jätettä huolellisesti. Toiminnasta ei saa aiheutua ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa tai maisemallista haittaa. (lupamääräys 3)

Varastointimäärän rajoitus on tarpeen maisemallisen haitan ja roskaantumisen estämiseksi. Jätteen varastointi yli kolmen vuoden ajan ennen sen käsittelyä on kaatopaikkatoimintaa. (lupamääräys 4)

Määräys pölyn poistosta on tarpeen pölypäästön estämiseksi ulkoilmaan. (lupamääräys 5)

Valtioneuvoston päätöksessä määrätyt melutasot eivät saa ylittyä asuinalueella. (lupamääräys 6)

Toiminnassa syntyvä jäte on hyödynnettävä, käsiteltävä tai loppusijoitettava jätelajille sopivalla tavalla ja tarkoitukseen soveltuvassa laitoksessa. (lupamääräys 7)

Jätteen käsittelylaitoksella tulee olla vastaava hoitaja, joka huolehtii toimipaikan ja käytettävän laitteiston kunnossapidosta sekä toiminnan tarkkailusta. (lupamääräys 8)

Materiaalikirjanpito on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Jätettä saa luovuttaa ainoastaan jätehuoltorekisteriin merkitylle jätteen kuljettajalle tai laitokselle, jolla on lupa vastaanottaa kyseessä olevaa jätettä. (lupamääräys 9)

Jätteen hallittu käsittely edellyttää toiminnan suunnitelmallista seuranta ja tarkkailua. (lupamääräys 10)

Toiminnan muutoksista ja lopettamisesta sekä häiriötilanteista ilmoittaminen on tarpeen mahdollisten ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi sekä tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. (lupamääräys 11)

Toiminnanharjoittajalta vaadittava vakuus on tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. (lupamääräys 12)

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (YSL) 6-8, 16, 20, 27, 29, 34-35, 42-44, 48-49, 51-53, 58-62, 199 §

Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 2, 11, 13-15, 20 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 17 §

Jätelaki (JL) 6, 8, 12-13, 15, 72-73, 118-120, 122, 141 §

Jäteasetus (JA) 4, 7, 12-13, 22, 25 §

Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013) 3 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 2, 4 §

PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti, tulee laitokselle hakea ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa. Toimintaa ei saa tällöin muutettuna jatkaa ennen kuin siihen myönnetty lupa on saanut lain voiman, ellei ympäristönsuojelulain 199 §:stä muuta johdu.

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräyksiä ankarampia tai lupapäätöksestä poikkeavia säännöksiä päätöksen voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta tämän päätöksen estämättä noudatettava.

PÄÄTÖKSEN NOUDATTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Rakennus- ja ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa 10 000 euron hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen toimeenpanon.

Päätöksen perustelut

Hakija perustelee aloituslupaa yrityksen nykyisen toimipisteen tilanpuutteella ja siitä johtuvasta piha-alueen epäsiisteydestä.

Toiminnan aloittaminen ei aiheuta sellaisia haitallisia muutoksia, jotka tekisivät muutoksenhaun hyödyttömäksi. Toiminnan ympäristövaikutukset ovat luonteeltaan sellaisia, joita voidaan tehokkaasti estää lupamääräyksillä. Alueelle mahdollisesti rakennettavat rakenteet voidaan tarvittaessa purkaa ja alue ottaa muuhun käyttöön.

PÄÄTÖKSESTÄ KUULUTTAMINEN

Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa tämän päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kaupunginhallitus ja ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua sekä eräät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt (YSL 191 §). Päätöksestä perittävää maksua koskevat oikaisuvaatimukset tehdään Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.

KÄSITTELYMAKSU

Päätöksestä peritään 3200 €:n suuruinen käsittelymaksu. (Vaasan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnan 21.6.2016 hyväksymä taksa, liite 1, kohta 12f).

Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Johan Ångerman

Ympäristötoimen johtaja

Christer Hangelin

Päätös: hakijalle

Tiedoksi: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muistuttaja AA

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusaika

Valitus on tehtävä **30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä**. Ajan laskeminen alkaa seitsemäntenä päivänä päätöksestä annetun kuulutuksen julkaisupäivästä viranomaisen verkkosivulla. Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

- päätös, johon muutosta haetaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
- mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelämä on toimitettava valitusajassa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti:

<http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html>

Yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Osoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

Puhelinvaihde: 029 56 42611

Telefax: 029 56 42760

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Virka-aika klo 8.00 - 16.15