

Kaivulupa 905-2022-39

Päätöksen tila Lupa myönnetty
Hakemuspäivä 31.3.2022
Voimassaoloaika 1.2.2022 - 31.8.2022
Osoite/sijainti Ravilaakso

Yhteystiedot

Hakija
Voimatel Oy
Kapteeninväylä 5
70900 Toivala

Maksaja
Elisa Oyj
Ratavartijankatu 5
00520 Helsinki

Urakoitsija
Sundström
Långmossvägen 50
68530 Lepplax

Turvallisuuskoordinaattori
Sundström
Långmossvägen 50
68530 Lepplax

Luvan tarkoitus

Uudelle kaavalle Elisa asentaa kuituvalmiuden miniputkineen ja yhteiskaivoineen (Elisa, JNT ja DNA).

Tietoliikenne	Putkiin ja jakokaappeihin asennetaan myöhemmin kuidut
Johto-, kaapeli- tai putkityöt	50 mm. putkia ja miniputkipattereita (7 x miniputket) +miniputkia tonteille. Ja kuitujakokaappeja.

Lisätiedot

Tämä hakemus koskee
Vaikutukset liikenteeseen
Päällystyskorjaustarve
Vihertyötarve
Laita tähän työnnumero tms. mikäli haluat saada sen laskulle viitteeksi
Lisätiedot

Kaivu- ja sijoituslupaa
Ei vaikutusta liikenteeseen
Ei tarvetta
Ei tarvetta
1274184

Olen selvittänyt alueen johtotiedot.

Projekti Elisalla: 1274184, VSA Ravilaakson uusi kaava OSA 1 putkitus

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja hoitoluokituskarttaan ([Kaivu- ja sijoituslupamääräykset](#), [Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat](#), [Hoitoluokituskartta](#))

Kyllä
Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten mukaan.

Esitän, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä.

Hakija ilmoittaa lähiasukaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 3 m. Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1. hoitoluokan katu	SMA16 tai AB16	16 cm (6+6+4cm)
2. hoitoluokan katu	AB16	10 cm (6+4cm)
3. hoitoluokan katu	AB16 tai AB11	6 cm
Pyörätiet ja jalkakäytävät	AB11	4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki perii tästä päätöksestä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna yhteensä 93,00 € (sis. alv.24%)

Huomautus

Yhteiskaivu

Lisätietoja antaa Ilkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssä on noudatettava Kylan 23.2.2022 § 31 hyväksymiä kaivu- ja sijoituslupamääräyksiä.

Allekirjoitus



Ilkka-Matti Kattilakoski

JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gräsbeck, Raja-aho, Peräsalo / Voimatel Oy, Nabb / Elisa Oyj.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA

posti: kirjaamo@vaasa.fi

21.12.2021

VALTAKIRJA

Elisa Oyj valtuuttaa tällä valtakirjalla Voimatel Oy:n tai nimeämänsä toimimaan edustajanaan rakennettavien kaapelien, putkitusten ja jatkoskaivojen sijoitusneuvotteluissa sekä niihin liittyvien lupa- tms. hakemusten täyttämisessä, allekirjoittamisessa ja jättämisessä sekä sijoitussopimusten allekirjoittamisessa.

Tämä valtakirja ei oikeuta tekemään sitoumuksia tai ryhtymään muihin toimenpiteisiin, joita valtakirjassa ei ole mainittu.

Valtakirja on voimassa vuoden 2022 loppuun.

Vaasassa 21.12.2021

Elisa Oyj
Tuotanto
Fixed Access



Niklas Granholm
Osastopäällikkö



El TOTEUDU NYT

Kortteilt
mitat

O

51

4100 1

kp

Koko suora: 340 m.

kaivo

Vied.än Sub7-putki kaivoon

kaivoo

60 m.

80 m.

KOKO SUORA 280 II

100 m.

115 m

100 m

100 m

Kaivo olevan Elisa