

Kaivulupa 905-2023-53

Päätöksen tila	Lupa myönnetty
Hakemuspäivä	28.3.2023
Voimassaoloaika	10.4.2023 - 31.12.2023
Osoite/sijainti	Kujakatu-Riskusillankatu-Sorsantie-Ainonkatu-Kustaalantie

Yhteystiedot

Hakija	Maksaja
Valokuitunen Oy	Valokuitunen Oy
Hämeentie 15	PL 100
00500 Helsinki	80020 Kollektor Scan

Luvan tarkoitus

HUOM. Haetaan vasta sijoituslupaa projektille, teidän järjestelmästä ei löytynyt erikseen sijoituslupaa joten tein tämän kaivuluvan alle. Rakennetaan uutta Valokuitunen Oy:n valokuituverkkoa. Toteutetaan mikroputkitekniikalla, asennus normaalisyytyteen, alitukset tehdään tunkkaamalla/suuntaporaamalla jakokaapit on merkitty suunnitelmakarttaan ja suunnitelluista asennuspaikoista on valokuvat. Rakennetaan myös uusi Valokuitunen Oy:n aktiivilaitekaappi. Tämän tiedot myös suunnitelmakartalla.

Tietoliikenne

Lisätiedot

Tämä hakemus koskee	Kaivu- ja sijoituslupaa
Kaivu-, sijoitusalueen katuosoite	Kotiranta
Vaikutukset liikenteeseen	Aiheuttaa liikennehaitan
Päällystyskorjaustarve	Korjaus tarvitaan
Vihertyötarve	Korjaus tarvitaan
Laita tähän työnnumero tms. mikäli haluat saada sen laskulle viitteeksi	100996_KOTIRANTA
Olen selvittänyt alueen johtotiedot.	Kyllä
Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja sijoituslupamääräykset, Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat, Hoitoluokituskartta)	Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten mukaan.

Esitän, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä.

Hakija ilmoittaa lähiasukkaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko

työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 3 m. Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1. hoitoluokan katu	SMA16 tai AB16	16 cm (6+6+4cm)
2. hoitoluokan katu	AB16	10 cm (6+4cm)
3. hoitoluokan katu	AB16 tai AB11	6 cm
Pyörätiet ja jalkakäytävät	AB11	4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki perii tästä päätöksestä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna yhteensä 77,00 € (alv. 0 %)

Huomautus

Riskusillankatu 3.hoitoluokka
Kaartinkatu 3.hoitoluokka
Pyynekatu 3.hoitoluokka
Neitsytpolku 3.hoitoluokka
Erottajankatu 3.hoitoluokka
Kaupunginkatu 3.hoitoluokka
Pajakatu 3.hoitoluokka
Metsäkatu 3.hoitoluokka
Rajakatu 2.hoitoluokka
Riihikatu 3.hoitoluokka
Kujakatu 3.hoitoluokka
Sorsantie 3.hoitoluokka
Kustaalantie 1.hoitoluokka sekä erikoiskuljetusreitti - hakijan ilmoitettava ELY:lle.
Ainonkatu 3.hoitoluokka

Ennen töiden aloitusta pidettävä aloituskatselmus ja toimitettava suunnitelmat työnaikaisesta liikenteenohjauksesta kevyenliikenteenväylillä.

Lisätietoja antaa Ilkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssä on noudatettava Kylan 23.2.2022 § 31 hyväksymiä kaivu- ja sijoituslupamääräyksiä.

Tehtävä yhteiskaivuna 52/2023 kanssa.

Allekirjoitus

Sähköisesti allekirjoitettu: Jori Löfbacka 31.5.2023 8:09

JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gräsbeck, hakija

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.fi