

## Kaivulupa 905-2023-199

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Päätöksen tila  | Lupa myönnetty               |
| Hakemuspäivä    | 11.12.2023                   |
| Voimassaoloaika | 11.12.2023 - 31.12.2023      |
| Osoite/sijainti | Mäntymaantie 5-18 (Vaasa 36) |

## Yhteystiedot

| Hakija                     | Maksaja                    | Urakoitsija                                 |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Lounea Palvelut Oy         | Lounea Palvelut Oy         | Ab Bröderna Hemming Veljekset<br>Hemming Oy |
| Tehdaskatu 6<br>24100 Salo | Tehdaskatu 6<br>24100 Salo | Viasvägen 97<br>66140 Maalahti              |

### Työmaan vastaava

Väglund Stefan  
Viasvägen 97  
66140 Maalahti

## Luvan tarkoitus

Sijoituslupa- ja katutyölupahakemus Lounean valokuituverkolle kaupungin omistamalle alueelle. Alue 36 ja Mäntymaantien osuus Lounean suunnitelman mukaan. Kaapeli kaivetaan ja alituksissa käytetään alitustunkkia kohteen mukaan. Poikkileikkauskuva toimitettu aiemmin. Luvan hakija Lounea palvelut Oy, suunnittelijana Insplan Oy ja urakoitsijana Maanrakennus Hemming.

Tietoliikenne Kaapelityyppi on Nestorin FYORMU ja FZOMVDMU-SD. Alitukseen A-luokan 100mm suojaputki. Jakokaapin tiedot toimitettu aiemmin lähetetyssä hakemuksessa.

## Lisätiedot

|  |  |
|--|--|
| Tämä hakemus koskee  | Kaivu- ja sijoituslupaa  |
| Vaikutukset liikenteeseen  | Aiheuttaa liikennehaitan   |
| Vaikutukset liikenteeseen, tarkempi selostus   | Kaivutyö tapahtuu katualueella. Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteellä on esteetön kulku työmaa-alueella. Mahdollisista kadun poikituksista kaivamalla sovitaan erikseen kaupungin ja urakoitsijan välillä. |
| Päällystyskorjaustarve   | Korjaus tarvitaan  |
| Vihertyötarve  | Korjaus tarvitaan  |
| Laita tähän työnnumero tms. mikäli haluat saada sen laskulle viitteeksi  | Vaasa 36   |
| Olen selvittänyt alueen johtotiedot.   | Kyllä  |
| <b>Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja hoitoluokituskarttaan</b> ( <a href="#">Kaivu- ja sijoituslupamääräykset</a> , <a href="#">Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat</a> , <a href="#">Hoitoluokituskartta</a> ) | Kyllä  |

## Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten mukaan.

Esitän, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä.

Hakija ilmoittaa lähiasukkaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 3 m. Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

|                            |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. hoitoluokan katu        | SMA16 tai AB16 | 16 cm (6+6+4cm) |
| 2. hoitoluokan katu        | AB16           | 10 cm (6+4cm)   |
| 3. hoitoluokan katu        | AB16 tai AB11  | 6 cm            |
| Pyörätiet ja jalkakäytävät | AB11           | 4 cm            |

## Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki perii tästä päätöksestä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna yhteensä 77,00 € (alv. 0 %)

## Huomautus

Mäntymaantie 1-hoitoluokka. Muut 3-hoitoluokka.  
Soveltuvien osin on tehtävä yhteiskaivuna Valokuitunen Oy:n lupanro 127/23 kanssa.  
Kaapin väri vihreä / RAL 7008.

Lisätietoja antaa Ilkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

## Lupaehdot

Työssä on noudatettava Kylan 23.2.2022 § 31 hyväksymiä kaivu- ja sijoituslupamääräyksiä.

## Allekirjoitus

Sähköisesti allekirjoitettu: Ilkka-Matti Kattilakoski 11.12.2023 12:05

## JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gräsbeck, Rantamäki, Norrgård, Heino, hakija

## Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä

seitsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena (3) päivänä viestin lähettamisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

**Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään**

Kaupunkiympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.fi